P/190570

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu

KLASA: UP/I-351-02/26-02/14
URBROJ: 2181-010/03-26-2
Split, 19.10.2026. godine

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko – dalmatinske županije temeljem odredbi članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Uređenje bujice Kučer na kat. čest. zem. 10014, 10010, 10013 i dr. k.o. Runović, Općina Zmijavci , Splitsko-dalmatinska županija "

Nadležno tijelo za provedbu postupka:
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko – dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split.

Pravni temelj za vođenje postupka:
Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu: ZZO) te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17 i 48/26, dalje u tekstu: Uredba).
Naime, za zahvate navedene u točki 2.5. „Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale" Priloga III Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno za predmetni zahvat Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, dalje u tekstu: ZZP), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata:
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split (OIB: 28921383001).

Lokacija zahvata:
Zahvat uređenja vodotoka planiran je na k.č.zem. 10014, 10010, 10013 i dr., k.o. Runović. Za formiranje kinete, uređenje korita te potrebe izvođenja radova obuhvaćene su i sljedeće katastarske čestice: k.č.zem. 660, 10010, 10013, 10014, 8021/5, 8022/1, 8022/2, 8022/3, 8023/1, 8023/2, 8023/3, 8023/4, 8023/5, 8023/6, 8024/1, 8028/6, 8029/1, 8584/1, 8584/2, 8591/1 i 8667/1, sve k.o. Runović. Zahvat se nalazi između županijske ceste ŽC6182 (Ulica dr. Franje Tuđmana) i lokalne ceste LC67162 (Ulica Domovinskog rata), između zaselaka Gudelji i Mrkonjići, na području Općine Zmijavci, Splitsko-dalmatinska županija.

Sažeti opis zahvata:
Postojeće korito bujice Kučer djelomično je omeđeno suhozidovima koji su dijelom oštećeni i urušeni. Osim toga korito je obraslo grmljem te zapunjeno nanosom i krupnim kamenom, tako da je smanjena protočnost. Kod velikih voda dolazi do daljnjeg obrušavanja obala korita te otežanog protjecanja voda. Predmetnom zahvatom planira se stabilizirati obale te omogućiti nesmetano otjecanje slivnih voda.
Projektom je predviđeno uređenje bujičnog vodotoka Kučer u duljini od oko 286 m. Na najnizvodnijem dijelu (stac. 0+000 – 0+008,96) i najuzvodnijem dijelu (stac. 0+245,14 – 0+285,30) izvode se zatvoreni armiranobetonski kanali koji služe kao propusti ispod prometnica Domovinskog rata i dr. Franje Tuđmana. Središnji dio dionice (stac. 0+008,96 – 0+245,14) uređuje se kao otvoreni kanal širine dna 1,2 m, sa zidovima od kamena u betonu visine 1,2 m i armiranobetonskim dnom.
Postojeći propusti rekonstruiraju se zbog nedovoljnog kapaciteta, odnosno upitne mehaničke otpornosti.
Na dionici je predviđena izvedba jedne stepenice visine 0,4 m radi prilagodbe nivelete uvjetima na terenu.
Regulacijska os vodotoka položena je najvećim dijelom unutar postojećeg korita, uz manja odstupanja na dijelovima gdje je korito usko ili trasa izlomljena. Početna stacionaža nalazi se na uljevu bujice Kučer u Runovića jarugu, a završna na stacionaži 0+286.
Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u rujnu 2026. godine izradila tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba.

Sažeti opis postupka:
Nositelj zahvata je sukladno članku 25. stavak 3. Uredbe uz svoj zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio i Elaborat zaštite okoliša, a koji je u rujnu 2026. godine izradila tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba.
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko – dalmatinske županije će sukladno članku 26. Uredbe tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i JLP(R)S dostavit priloženi Elaborat i zatražiti mišljenje o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata s obzirom na područje njihove nadležnosti.
Nakon što Upravni odjel razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i JLP(R)S kao i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb;
2. Općina Zmijavci, Ulica Domovinskog rata 161 21266 Zmijavci,;
3. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split;
4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu; Domovinskog rata 2, 21000 Split;
5. Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split.

Način očitovanja javnosti na informaciju:
U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija objavit će se na Internet stranicama (www.dalmacija.hr) i oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije te Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Zmijavci.
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Splitsko – dalmatinske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu, Domovinskog rata 2, 21000 Split, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti zainteresirane javnosti o ishodu postupka:
Splitsko – dalmatinska županija objavit će na svojim Internet stranicama (www.dalmacija.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Viša savjetnica – specijalistica
za zaštitu okoliša i prirodu

Sanja Eterović, dipl. ing. agr.

SANJA ETEROVIĆ

Elektronički potpisano: 19.10.2026T14:51:28 (UTC:2026-10-19T12:51:28Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: f8a97c80-39a1-4bae-9bfb-0269e86c2f16